

Einrichtung von GS Wave auf Android

Hosted PBX User

Inhalt

Revisionen	3
Hosted PBX Benutzeroberfläche erreichen.....	4
Installation und Einrichtung	5

Revisionen

V1	23.07.2020	Grober Erstentwurf.
V1.1	24.07.2020	Inhalte hinzugefügt.
V1.2	27.07.2020	Inhaltlich abgeschlossen, an Designvorlage angepasst.

Hosted PBX Benutzeroberfläche erreichen

Um die Benutzeroberfläche Ihrer Nebenstelle zu erreichen passen Sie folgendem Link an:

<https://pbxadmin-###.sipit.at/user/>

Ersetzen Sie die drei # durch die Nummer Ihrer Telefonanlage. Sie können die Nummer aus den Ihnen zugesandten Zugangsdaten entnehmen.

Falls Ihnen diese Zugangsdaten fehlen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

SIPnal
ein Service von SIPit

Durchwahl:

Passwort:

SIPnal Hosted PBX

Dies ist das Administrationsinterface der SIPnal Hosted PBX. Bitte loggen Sie sich mit Administratoraccount und dem entsprechenden Passwort ein, um Ihre Anlage zu überwachen und zu konfigurieren.

Unser Angebot wird laufend erweitert, besuchen Sie uns auch auf unserer Website SIPnal und informieren Sie sich bezüglich neuer Produkte rund um die Kommunikation über das Internet.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9:00 bis 17:00 und
Freitag von 9:00 bis 14:00
per Telefon unter der Rufnummer **+43 (0)1 342 342 0**
sowie per eMail rund um die Uhr unter office@sipit.at
zur Verfügung.

[Über uns](#) [Impressum](#) [AGB](#) [Datenschutzerklärung](#)

© SIPit Kommunikationsmanagement GmbH 2016-2020

Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein und klicken Sie auf die „Login“-Schaltfläche.

Falls Sie ihre Benutzerdaten nicht kennen wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Hinweis für Administratoren

Der Login kann ebenfalls über die Administratoren-Oberfläche erfolgen.

Klicken Sie dazu unter Verwaltung -> Durchwahlen auf die Schaltfläche unter „Typ/Login“ neben der Nebenstelle die angemeldet werden soll.

Falls Sie die Benutzerdaten nicht kennen wenden Sie sich an den Support

Installation und Einrichtung

Nachdem Sie sich mit der Benutzeroberfläche verbunden haben, können Sie Ihren Benutzer einrichten.



Durchwahl DW [Abmelden](#)

Hosted PBX Complete

Web Management Interface

Kontakte Voicemail Verlauf Einstellungen

Kontoeinstellungen

Kontoeinstellungen aktualisieren - Durchwahl: **DW**

Vorname


Nachname

E-Mail-Adresse
Voicemail-Adresse

 Auto Provisioning mit Zoiper (Android)

 Auto Provisioning mit GS Wave (Android/iOS)

Klicken Sie dazu zunächst auf die in der Abbildung markierte Schaltfläche.



Durchwahl DW [Abmelden](#)

Hosted PBX Complete

Web Management Interface

Kontakte Voicemail Verlauf Einstellungen

Kontoeinstellungen

Kontoeinstellungen aktualisieren - Durchwahl: **DW**

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse
Voicemail-Adresse

Passwort
Accountzugang

Freilassen, ohne Passwort zu ändern

Passwort wiederholen

Freilassen, ohne Passwort zu ändern

Passwort (Ziffern)
Voicemail-Zugriff

Freilassen, ohne Passwort zu ändern

Passwort (Ziffern) wiederholen

Freilassen, ohne Passwort zu ändern

Sprache

Erneutes Login notwendig um die Sprache zu übernehmen.




[Download für Android](#)
[Download für iOS](#)

Unter dem ausgeklappten QR-Code finden Sie Links zum Store Ihrer Wahl.


Folgen Sie den Schritten in diesen Abbildungen um die Einrichtung abzuschließen.




Schritt 1




Schritt 2




Schritt 3



Schritt 4



Schritt 5



Abschluss

Damit ist die Einrichtung Ihres GS Wave Clients abgeschlossen. Dem Symbol neben Ihrer Durchwahl können sie den aktuellen Status Ihrer Durchwahl entnehmen.