

# Einrichtung von Zoiper auf Android

Hosted PBX User

Inhalt

Revisionen ..... 3  
Hosted PBX Benutzeroberfläche erreichen..... 4  
Installation und Einrichtung ..... 5

## Revisionen

V1	23.07.2020	Grober Erstentwurf.
V1.1	24.07.2020	Inhalte hinzugefügt.
V1.2	27.07.2020	Inhaltlich abgeschlossen, an Designvorlage angepasst.

## Hosted PBX Benutzeroberfläche erreichen

Um die Benutzeroberfläche Ihrer Nebenstelle zu erreichen passen Sie folgendem Link an:

<https://pbxadmin-###.sipit.at/user/>

Ersetzen Sie die drei # durch die Nummer Ihrer Telefonanlage. Sie können die Nummer aus den Ihnen zugesandten Zugangsdaten entnehmen.

Falls Ihnen diese Zugangsdaten fehlen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

**SIPnal**  
ein Service von SIPit

Durchwahl:

Passwort:

### SIPnal Hosted PBX

Dies ist das Administrationsinterface der SIPnal Hosted PBX. Bitte loggen Sie sich mit Administratoraccount und dem entsprechenden Passwort ein, um Ihre Anlage zu überwachen und zu konfigurieren.

Unser Angebot wird laufend erweitert, besuchen Sie uns auch auf unserer Website SIPnal und informieren Sie sich bezüglich neuer Produkte rund um die Kommunikation über das Internet.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9:00 bis 17:00 und Freitag von 9:00 bis 14:00 per Telefon unter der Rufnummer +43 (0)1 342 342 0 sowie per eMail rund um die Uhr unter [office@sipit.at](mailto:office@sipit.at) zur Verfügung.

[Über uns](#) [Impressum](#) [AGB](#) [Datenschutzerklärung](#)

© SIPit Kommunikationsmanagement GmbH 2016-2020

Geben Sie Ihre Benutzerdaten ein und klicken Sie auf die „Login“-Schaltfläche.

Falls Sie ihre Benutzerdaten nicht kennen wenden Sie sich an Ihren Administrator.

### Hinweis für Administratoren

Der Login kann ebenfalls über die Administratoren-Oberfläche erfolgen.

Klicken Sie dazu unter Verwaltung -> Durchwahlen auf die Schaltfläche unter „Typ/Login“ neben der Nebenstelle die angemeldet werden soll.

Falls Sie die Benutzerdaten nicht kennen wenden Sie sich an den Support

## Installation und Einrichtung

Nachdem Sie sich mit der Benutzeroberfläche verbunden haben, können Sie Ihren Benutzer einrichten.



Durchwahl DW [Abmelden](#)

# Hosted PBX Complete

Web Management Interface

Kontakte Voicemail Verlauf Einstellungen

## Kontoeinstellungen

Kontoeinstellungen aktualisieren - Durchwahl: **DW**

Vorname


Nachname

E-Mail-Adresse   
Voicemail-Adresse

 Auto Provisioning mit Zoiper (Android)

 Auto Provisioning mit GS Wave (Android/iOS)

Klicken Sie dazu zunächst auf die in der Abbildung markierte Schaltfläche.



Durchwahl DW [Abmelden](#)

# Hosted PBX Complete

Web Management Interface

Kontakte Voicemail Verlauf Einstellungen

## Kontoeinstellungen

Kontoeinstellungen aktualisieren - Durchwahl: **DW**

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse   
Voicemail-Adresse

Passwort   
Accountzugang  
Freilassen, ohne Passwort zu ändern


Passwort wiederholen   
Freilassen, ohne Passwort zu ändern

Passwort (Ziffern)   
Voicemail-Zugriff  
Freilassen, ohne Passwort zu ändern

Passwort (Ziffern) wiederholen   
Freilassen, ohne Passwort zu ändern

Sprache  [Deutsch](#)

Erneutes Login notwendig um die Sprache zu übernehmen.




**MAKE YOUR OWN PROVISIONING ON 0FM 70IPFR COM**

[Download für Android](#)


Unter dem ausgeklappten QR-Code finden einen Link zur App im Google Play Store.

Nachdem Sie die App über den Google Play Store installiert und anschließend gestartet haben erreichen Sie folgende Oberfläche.


Klicken Sie auf die in der Abbildung hervorgehobenen Schaltfläche um die Einrichtung mittels QR-Codes zu starten.



Scannen Sie den auf der Benutzeroberfläche angezeigten QR-Code ein um die Einrichtung abzuschließen.



Damit ist die Einrichtung Ihres Zoiper Clients abgeschlossen. Dem Symbol in der Statusleiste können Sie den aktuellen Status ihrer Anmeldung entnehmen.



Um die Kurzwahl zu aktivieren,  
schalten Sie die Kontakt-Erlaubnis ein.

[Einschalten](#)

